

# ВІЦЕБРОЛ

Вінпоцетин із мікрокристалічною целюлозою<sup>1</sup>

Показання: стани після


- перенесеного **інсульту**,
- вертебробазиллярної недостатності,
- судинної **деменції**,
- церебрального атеросклерозу,
- посттравматичної і
- гіпертонічної енцефалопатії.

БАГАТОРІЧНИЙ ЛІДЕР У ПОЛЬЩІ  
В ЛІКУВАННІ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЇ  
НЕДОСТАТНОСТІ

IMS, 2019

*“ВІЦЕБРОЛ – це вінпоцетин, що найчастіше призначають  
в Польщі.<sup>2</sup>”*

IMS, 2019




**ВІЦЕБРОЛ - НЕЙРОПРОТЕКТОР ЯКИЙ ПРИЗНАЧАЮТЬ В ЄВРОПІ!**

# ВІЦЕБРОЛ

Вінпоцетин із мікрокристалічною целюлозою<sup>1</sup>

Вінпоцетин



**Зменшує набряк  
ішемізованої ділянки мозку**

*“Порушення гематоенцефалічного бар’єру та утворення набряку відіграють ключову роль у розвитку неврологічної дисфункції при гострій та хронічній церебральній ішемії.”<sup>7</sup>*

Stroke. 2011. Yang Y. et al.


- ✓ пригнічує фактор запалення NF-κB<sup>8</sup>
- ✓ зменшує експресію TNFα<sup>8</sup>

# ВІЦЕБРОЛ

Вінпоцетин із мікрокристалічною целюлозою<sup>1</sup>

**Зменшує  
неврологічний дефіцит**

Динаміка когнітивних функцій за скороченою шкалою оцінки психічного статусу (MMSE)



- ✓ **покращує пам'ять і мислення<sup>3,4</sup>**
- ✓ **відновлює координацію рухів<sup>5</sup>**
- ✓ **усуває шум у вухах<sup>6</sup>**



# ВІЦЕБРОЛ



Вінпоцетин із мікрокристалічною целюлозою<sup>1</sup>

# НЕЙРОПРОТЕКТОР ЯКИЙ ПРИЗНАЧАЮТЬ В ЄВРОПІ!

ІЗ МІКРОКРИСТАЛІЧНОЮ ЦЕЛЮЛОЗОЮ!

